


SUSHI

Armchair, Sofa, Ottoman
Bench, System

Mauro Fadel,
2002

laCividina






■ Legno massiccio di abete	■ Solid fir	■ Bois de sapin massif	■ Massivholz aus Tanne
■ Legno massiccio di faggio	■ Solid beech	■ Bois de hêtre massif	■ Massivholz aus Buche
■ Multistrato di faggio	■ Multilayered beech	■ Multiplis de hêtre	■ Buchenschichtholz
A. Pannello di masonite	A. Masonite panels	A. Panneau de particules	A. Holzfaserplatte
B. Poliuretano espanso ignifugo indeformabile a quote differenziate	B. Flame-retardant undeformable polyurethane foam of different densities	B. Mousse polyuréthane expansé ignifuge indéformable à épaisseurs différenciées	B. Feuerfester formbeständige Polyurethanschaum in unterschiedlicher Dichte
C. Fibra di poliestere	C. Polyester fibers	C. Fibre de polyester	C. Polyester
D. Rivestimento fisso in tessuto o pelle	D. Fixed upholstery in fabric or leather	D. Revêtement pas déhoussable en tissu ou cuir	D. Unabziehbarer Bezug aus Stoff oder Leder
E. Acciaio	E. Steel	E. Acier	E. Stahl

NOTE
NOTES
ANNOTATION
ANMERKUNG

■ Base personalizzabile con tinta cliente	■ Base customizable with customer's colors on request	■ Piètement disponible en autres finitions sur demande	■ Gestell in Kundenfarben auf Anfrage verfügbar
■ Prodotto disponibile su misura con preventivo su richiesta	■ This item can be tailor made with price on request	■ Collection personnalisable sur demande	■ Produkt nach Maß verfügbar auf Anfrage
■ Su richiesta attacco per connessione elettrica e USB con sovrapprezzo	■ Electrical connection and USB upon request with upcharge	■ Sur demande connection électrique et USB avec surcoût	■ Elektrische Verbindung und USB-Anschluss auf Anfrage gegen Aufpreis
■ Cuscini extra disponibili	■ Extra cushions available	■ Autres coussins disponibles	■ Weitere Kissen verfügbar
■ COM: tessuto cliente (tinta unita e h.140 cm.) - campione richiesto	■ COM: client's fabric (plain colour and width 140 cm.) - sample required	■ COM: tissu fourni (couleur unie et hauteur 140 cm.) - échantillon nécessaire	■ COM: Kundenstoff (einfarbig und Breite 140 cm.) - Stoffmuster nötig
■ COL: pelle cliente - campione richiesto	■ COL: client's leather - sample required	■ COL: cuir fourni - échantillon nécessaire	■ COL: Kundenleder - Ledermuster nötig

OPZIONE
OPTION
OPTION
OPTION



Su richiesta attacco per connessione elettrica e USB con sovrapprezzo
Electrical connection and USB upon request with upcharge
Sur demande connection électrique et USB avec surcoût
Elektrische Verbindung und USB-Anschluss auf Anfrage gegen Aufpreis

SISTEMA DI AGGANCIAMENTO
SYSTEM CONNECTOR
SYSTEME D'ASSEMBLAGE
VERBINDUNGSHAKEN



Sistema di aggancio tra elementi
Components connector
Système d'assemblage de socle
Verbindungssystem zwischen Elementen

FINITURA BASE
BASE FINISHES
FINITIONS PIETEMENT
GESTELL AUSFUHRUNGEN



Cromato lucido
Polished chrome steel
Acier chromé brillant
Stahl Chrom poliert



Nero (RAL 9005)
Black (RAL 9005)
Noir (RAL 9005)
Schwarz (RAL 9005)

RIVESTIMENTI CONSIGLIATI
RECOMMENDED COVERINGS
REVÊTEMENTS CONSEILLÉS
EMPFOHLENE BEZÜGE

CAT. START
RINGO
OPUS

CAT. A
XTREME
TAILOR
ANGEL
MEDLEY
SAMAR
AVON
MAGNUM
AUTUMN
HANGO

CAT. B
FAME
MAIN LINE FLAX
HESTAN
SILVERTEX
GEIKO

CAT. C
SUPERB
TREND
KEN BI

CAT. SUPER
ORSETTO
REMIX 3
MYLLA

CAT. EXTRA
STEELCUT TRIO 3
ARIANA
OPERA
ARCO
CREDO
TRIO
BIT

CAT. MAXI
MOSAIC 2
UNIFORM MÉLANGE
HALLINGDAL 65
DIVINA 3

CAT. TOP
ARDA


CAT. SPECIAL
GENTLE 2

CAT. LUX
LUX 1
LUX 2


CAT. IMPERIAL
IMPERIAL 1
IMPERIAL 2

MODULI SEDUTA
SEAT MODULES
MODULES DE SIÈGES
SITZMODULE


COD. 4001N
ELEMENT 60




COD. 4002N
ELEMENT 90




COD. 4003
ELEMENT 120




COD. 4004N
ELEMENT 150



COD. 4005N
ELEMENT 200




COD. 4006N
ELEMENT 250




POUF
OTTOMAN
POUF
HOCKER


COD. 4007N
OTTOMAN 60



COD. 4008N
OTTOMAN 90




COD. 4009N
OTTOMAN 120



PANCA
BENCH
BANQUETTE
BANK


COD. 4010N
BENCH 150




COD. 4011N
BENCH 200




COD. 4012N
OPEN ELEMENT CURVED 100




COD. 4013N
CLOSED ELEMENT CURVED 100




COD. 4014N
OPEN ELEMENT CURVED 200




COD. 4015N
CLOSED ELEMENT CURVED 200




COD. 4016N
CLOSED ELEMENT CURVED 90°




COD. 4017N
OPEN ELEMENT CURVED 90°




COD. 4018N
CLOSED OTTOMAN CURVED 90°




COD. 4020N
OPEN OTTOMAN CURVED 90°




COD. 4019N
CLOSED OTTOMAN CURVED 188




COD. 4021N
OPEN OTTOMAN CURVED 200




COD. SUI01
 COMPOSITION




COD. SUI02
 COMPOSITION




COD. SUI03
 COMPOSITION




COD. SUI04
 COMPOSITION




COD. SUI05
 COMPOSITION




COD. SUI06
 COMPOSITION



COD. SUI07
 COMPOSITION



COD. SUI08
 COMPOSITION



La Cividina s.r.l., al fine di migliorare le caratteristiche tecniche e qualitative della sua produzione, si riserva di apportare, anche senza preavviso, tutte le modifiche che si rendessero necessarie.

With a view to improving the technical characteristics and quality of its products La Cividina s.r.l. reserves the right to develop its products at anytime without notice.

A fin d'améliorer les caractéristiques de sa production, La Cividina s.r.l. se réserve d'apporter, même sans préavis, toutes les modifications qui se rendent nécessaires.

Zur Verbesserung, der technischen und qualitativen Merkmale, behält sich La Cividina s.r.l. vor, alle notwendig erscheinenden Produktionsänderungen, auch ohne Vorankündigung durchzuführen.

LA CIVIDINA S.R.L.

HEADQUARTERS / PRODUCTION

Via Spilimbergo 162
33035 Martignacco
Udine Italy
T +39 0432 677433
F +39 0432 677480
info@lacividina.com
lacividina.com

ISO 9001



WLS| VSSQ QEVXWREGGS

Via Lungolavia 1
33035 Martignacco
Udine Italy
T +39 0432 677433

WLS| VSSQ QWERS

Palazzo Borromeo
Via Manzoni 41
20121 Milano
Italy
T +39 345 8350810